



Lantern AHOI E27 Alu Nickel IP44

Lubų/sienų šviestuvai

10120

BAI Lantern AHOI Wall Lamp E27 Alu Nickel IP44 Outdoor CLI Max 60W Nostalgic ship lantern

The nostalgic ship's lantern is back and has never been gone. This timeless lantern was originally attached to the cabin, but now adorns many industrial buildings with its retro look. Vintage materials are used to maintain the original ship look. Due to its waterproof nature (IP44), the fixture can be used both indoors and outdoors as a wall lamp. The AHOI is supplied without a light source. To be used with E27 light source pointing downwards.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Lantern AHOI E27 Alu Nickel IP44
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum ceiling/wall
Tipas	Lantern AHOI
EAN	8714681448724
Gamintojo kodas	144872

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spinduliavimo kampas	Atvira/difuzinė šviesa
Išorinis diametras [mm]	110
Ilgis [mm]	300
Plotis [mm]	120
Lempos tipas	LED keičiama
Korpuso spalva	Nikelio

Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	0.75
Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP44
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	150
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	E27
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Struktūrizuotas stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3

Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	1 - 60
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	Nereikalinga
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne