



## TUN LED Mariner 1200 20W 2700lm 865 IP65

*Lubų/sienų šviestuvai*

10263

*TUN LED Integrated Mariner Premium 20W 6500K 2700lm 125D IP65 IK08 220-240V 1165x66x63mm Waterproof LED luminaire*

*This fixture has an attractive, neutral aesthetic which makes it suitable for applications in both commercial, residential and industrial environments. It is an energy-efficient, low maintenance alternative to traditional fluorescent waterproof fixtures. The integrated mariner offers customers the best mix of value and performance. It has compact size with high lumen output and completely integrable lighting solution for applications with high requirements for luminous intensity and resistance.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	TUN LED Mariner 1200 20W 2700lm 865 IP65
Gamintojas	Tungsram
Serija	LED Integrated Mariner
Tipas	Mariner 1200
EAN	5994100024245
Gamintojo kodas	93107528

## PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	20
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	6500 - 6500
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	2700
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Išorinis diametras [mm]	0

Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	1165
Plotis [mm]	66
Įmontavimo plotis [mm]	0
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Korpuso spalva	Pilka
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	63
Atsparumas smūgiams	IK08
Lempų lizdai	Kita
LED pastovi vardinė srovė [mA]	93 - 93
Šviesos difuzorius	Kita
Šviesos srautas	Tiesioginis

Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Kita
Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka montavimui linija	Taip
Tinka sekančiam lempų kiekiui	0
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne