



## Ceiling / Wall Lamp Metal L E27 White

*Lubų/sienų šviestuvai*

11020

*BAI Ceiling / Wall Lamp Metal L E27 White diameter 10cm with adjustable arm 2x0.75mm<sup>2</sup> Max 60W*

*This metal lamp holder for E27 lamps can be mounted against the wall as well as the ceiling. Equipped with a plastic E27 inner sleeve in which the lamp can be installed. The sleek metal design makes this fixture ideal for combining with Bailey's ST64, A60 and G45 filament or Spiraled® lamps with an E27 base. The foot is manoeuvrable so that the light can be directed in the desired direction.*

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Ceiling / Wall Lamp Metal L E27 White
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum ceiling/wall
Tipas	Metal L
EAN	8714681454046
Gamintojo kodas	145404

## PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galimumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spinduliavimo kampas	Atvira/difuzinė šviesa
Ilgis [mm]	60
Plotis [mm]	100
Lempos tipas	LED keičiama
Korpuso spalva	Balta
Laidininko skerspjūvio plotas [mm <sup>2</sup> ]	0.5

Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	100
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	E27
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Be dangtelio
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Elektroaugos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne

Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	1 - 60
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Paviršių apsaugantis korpusas	Kita