



LED BAR 230V 11W Blacklight Blue effect 600mm

Lubų/sienų šviestuvai

11180

BEE LED BLB 230V 11W Blacklight Blue effect 396nm 600x33x35mm Bar IP20 Euro plug included UltraViolet lamp (UV)

Classic blacklight effect for decorative and illumination purposes. Rugged housing and appealing style. Easy installation. Delivered with mounting materials. LED: 48 x SMD ultra violet (UV). Controlling by plug and play. Effect: BLB effect. Install the device on a plane surface. After you connected the device to the mains, the UV-bar needs 3-4 minutes warm-up time until it reaches full lighting output.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	LED BAR 230V 11W Blacklight Blue effect 600mm
Gamintojas	BAI
Serija	BaiSpecial LED
Tipas	BLB 600
EAN	8714681456354
Gamintojo kodas	145635

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	11
Nominali įtampa [V]	230 - 230
Įtampos tipas	AC
Šviesos spalva	Kita
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Išorinis diametras [mm]	0
Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	600
Plotis [mm]	33

Įmontavimo plotis [mm]	0
Žemiausia keičiamos lempos energijos efektyvumo klasė	A
Įmontuotos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++, A+, A (LED)
Aukščiausia keičiamos lempos energijos efektyvumo klasė	A++
Įmontuotos keičiamos lempos energetinio efektyvumo klasė	A++
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Korpuso spalva	Juoda
Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Aukštis/gylis [mm]	35
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	Kita
Šviesos difuzorius	Reflektorius
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kontaktų skaičius	2
Elektroapgautos klasė	II
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	11 - 11
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne

Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Valdymas per Bluetooth	Ne
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	45 - 45
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Taip
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Ne
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne