

LED Table Lamp Charge&Go Black 3.5W 2700K 210lm IP54

Stalinis šviestuvai

11671

BAI LED Table Lamp Charge&Go Gold 3.5W 2700K 210lm IP54 Touch Dimmable Rechargeable USB-C 5V DC 380x105mm Anti-slip base



With the Charge&Go rechargeable table lamp, Bailey is expanding the range for the hospitality industry as well as for the outdoors at the same time. These attractive metal table lamps are wireless and can be charged via the included USB-C 5Vdc charging cable. Because two metal tubes are included, you can choose the height of 38cm or 26cm. They emit 2700K warm light (210 lumens), which can also be dimmed steplessly via the on/off button located on top. The weighted square base has an anti-slip layer. Fully charging the 2000mAh battery takes 5 hours, after which the lamp burns for approximately 6 to 10 hours. This stylish lamp is rainwater resistant (IP54) so if you forget to bring the lamp in during a shower, that is no problem. Available in stylish black, serene white and trendy gold. If you want to charge several lamps at the same time, choose the multi-charger (145894) with which you can charge 10 lamps at a time.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Staliniai šviestuvai
Pavadinimas	LED Table Lamp Charge&Go Black 3.5W 2700K 210lm IP54
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum table lamp
Tipas	LED Charge&Go
EAN	8714681458761
Gamintojo kodas	145876

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	3.5
Nominali įtampa [V]	5 - 5
Įtampos tipas	DC
Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700

Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Diametras [mm]	105
Numatytas eksploatacijos laikas L70/B50 prie 25 °C [h]	15000
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Reguliuojamas	Ne
Reguliuojamas aukštis	Ne
Sulenkiamas	Ne
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Gaubto spalva	Balta
Korpuso spalva	Auksinė
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Taip
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Tiesioginis/netiesioginis proporcinis atskiras reguliavimas	Ne
Su jungčių sistema	Ne
Aukštis/gylis [mm]	380
Lempų lizdai	Nenurodyta
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Gaubto medžiaga	Plastikinis matinis
Korpuso medžiaga	Plastikas
Montavimo būdas	Pastatomas
Nėra reguliavimo	Taip

Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.4
Elektroaugos klasė	III
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	3.5 - 3.5
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Šviestuvo tipas	Stalinis šviestuvus
Su reguliatoriumi	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su išėjimo lizdu	Ne
Su jungikliu	Taip
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	210
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Spinduliavimo kampo reguliavimas	Ne
Šviesos srauto reguliavimas	Tolygus
Spalvinės temperatūros reguliavimas	Ne
Pastovaus šviesos srauto palaikymas (CLO)	Ne