



Pendant Pisa E27 Brass Antique 1.5M 2C Black

Pakabinamas šviestuvai

12592

BAI Pendant Light Pisa E27 Brass Antique 45x95mm with 1.5M Textile Cable Black 2x0.75mm² and Ceiling Cup 100x25mm CLII Max 60W Max. 2.5KG

The pendant set Pisa consists of a black metal ceiling cup, a black textile cord of 1.5 mtr and a brass metal lamp holder. Suitable for E27 lamps. Max. load applicable 2.5KG.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Pakabinami šviestuvai
Pavadinimas	Pendant Pisa E27 Brass Antique 1.5M 2C Black
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum pendant
Tipas	Metal
EAN	8714681465417
Gamintojo kodas	146541

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Diametras [mm]	45
Ilgis [mm]	95
Plotis [mm]	100
Lempos tipas	LED keičiama
Korpuso spalva	Vario spalvos
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	0.75

Jungties tipas	Kita
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometas	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Tiesioginis/netiesioginis proporcinis atskiras reguliavimas	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	E27
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Be dangtelio
Korpuso medžiaga	Kita
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	2
Pakabuko ilgis [mm]	1500 - 1500
Elektroaugos klasė	II
Reflektorius	Nenurodyta
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	60 - 60
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinklelio tipas	Nenurodyta

Pajungimo tipas	Tinka praeinamam pajungimui
Su šviesos šaltiniu	Ne
Šviestuvas su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Integruotas avarinio maitinimo šaltinis	Ne
Reguliavimas DALI-2	Ne
Keičiamas valdiklis	Ne
Su valdikliu	Ne
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Su pakaba	Taip
Gamintojo patentuota pritemdymo sistema	Ne