



## LED Spot PAR16 Glass GU10 2.5W (50W) 450lm 830 38 Class A

LED lempa

12937

BAI BaiSpot LED PAR16 Glass GU10 2.5W (50W) 450lm 3000K  
38 220-240V 50x56mm Class A LED-Lamp

The so-called LED spotlights from the BaiSpot series are characterized by a much longer lifespan and considerably less energy consumption than their halogen predecessors. This LED goes a step further in terms of durability. It is so sustainable that it can bear the energy efficiency label A. With the introduction of the new energy labels in 2021, the status now has one at last. They are easily interchangeable due to their compact design. Spotlights are mainly used to provide directed light from the ceiling or wall. This glass version literally and figuratively has an extra beautiful appearance because the part where the light shines through is entirely made of glass. Ambient temperature range: -20 C to +40 C. A luminaire with good ventilation is recommended for optimal performance in light output and lifespan.

## KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED Spot PAR16 Glass GU10 2.5W (50W) 450lm 830 38 Class A
Gamintojas	BAI
Serija	BaiSpot LED MV PAR16
Tipas	
EAN	8714681470152
Gamintojo kodas	147015

## PARAMETRAI

Lizdas	GU10
Lempos galia [W]	2.5 - 2.5
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	25 - 25

Lempos forma	Reflektorinė
Spalvinė temperatūra [K]	3000 - 3000
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Šviesos srautas [lm]	450 - 450
Šviesos intensyvumas [cd]	900
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	180
Spinduliavimo kampas [°]	38 - 38
Diametras [mm]	52
Ilgis [mm]	60
Siūlelinio tipo leputės	Ne
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	3
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	PAR16
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	10000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG1
Galios faktorius	0.5
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Korpuso spalva	Kita
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	20000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015 A	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne

