



LED FIL T20X115 E14 DIM 2.5W (25W) 250lm 927 Clear

LED lempa

12970

BAI LED Filament Tube T20x115mm E14 220-240V 2.5W (25W) 250lm 2700K CRI90-100 Dimmable Clear FLOS LED-lamp

LED Filament Tube Bulb The Modern, Sustainable Alternative to the Classic Incandescent. This E14 LED filament tube bulb is the ideal energy-efficient replacement for the once-popular 25W incandescent bulb. Featuring filament technology, it delivers the same warm glow while using significantly less energy and lasting much longer. With a high color rendering index (CRI90), it ensures true-to-life color accuracy making it perfect for highlighting paintings or artwork. The bulb is dimmable (depending on the type of dimmer and number of bulbs connected), combining classic aesthetics with modern efficiency and visual fidelity.

Pastaba:

- Pritemdymui teisingai pasirinkite reguliatorių

KLASIFIKACIJA

Grupė	Lempos
Klasė	Šviesos diodų lempos
Pavadinimas	LED FIL T20X115 E14 DIM 2.5W (25W) 250lm 927 Clear
Gamintojas	BAI
Serija	LED Filament tube
Tipas	
EAN	8714681470336
Gamintojo kodas	147033

PARAMETRAI

Lizdas	E14
Lempos galia [W]	2.5 - 2.5
Nominali įtampa [V]	230 - 230
Įtampos tipas	AC
Nominali srovė [mA]	11 - 11
Lempos forma	Vamzdis su jungtimi 1 gale

Spalvinė temperatūra [K]	2700 - 2700
Spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	90-100
Šviesos srautas [lm]	250 - 250
Spalvinė temperatūra pagal EN 12464-1	Šiltai balta mažiau 3300 K
Lempos efektyvumas [lm/W]	100
Spinduliavimo kampas [°]	320 - 320
Diametras [mm]	20
Ilgis [mm]	110
Siūlelinio tipo leputės	Taip
Energijos sąnaudos 1000 h [kWh]	3
Spalvos atitikimas (McAdamo elipsė)	SDCM6
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliuojama	Taip
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Paskirtis	Kita
Minimalus įjungimo ciklų skaičius	15000
Fotobiologinė sauga pagal EN 62471	RG0
Galios faktorius	0.9
Valdymo galimybė	Ne
Tinka elektroniniam balastui	Ne
Stiklo gaubto tipas	Skaidri
Su judesio jutikliu	Ne
Su nuotolinio valdymo pulteliu	Ne
Galimas IFTTT palaikymas	Ne
Suderinama su Amazon Alexa	Ne
Suderinama su Google Assistant	Ne
Suderinama su Apple HomeKit	Ne
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62612 [lm]	250
Korpuso spalva	Bespalvis
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Taip
Vidutinis eksploatacijos laikas [h]	15000
Energijos vartojimo efektyvumo klasė pagal ES reglamentą 2019/2015F	
Tinka magnetiniam balastui	Ne
Reguliuojama per Bluetooth	Ne
Reguliuojama per Wi-Fi	Ne

Su priedabandos jungikliau

Ne

Lemputės medžiaga

Stiklas