

Ballast OGLI 2000W 160 HI 2000W 380-415V 50Hz



Balastas

15367

*BEE VSA OGLI 2000W 160 160B214 HI 2000W 380-415V 50Hz
High Efficient Ballast for HS, HI and HM lamps*

Light control for gas discharge lamps.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	Balastai
Pavadinimas	Ballast OGLI 2000W 160 HI 2000W 380-415V 50Hz
Gamintojas	BAI
Serija	Light Control
Tipas	HI
EAN	8714681441619
Gamintojo kodas	144161

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	380 - 415
Plotis [mm]	214
Versija	Standartinis
Tinka galingumui (1 lempa) [W]	2000 - 2000
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas DMX	Ne

Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
HI tipo lempoms	Taip
HM tipo lempoms	Ne
HS tipo lempoms	Ne
LS tipo lempoms	Ne
T16 tipo lempoms	Ne
T16-R tipo lempoms	Ne
T26 tipo lempoms	Ne
T38 tipo lempoms	Ne
T7 tipo lempoms	Ne
TC-D tipo lempoms	Ne
TC-DD tipo lempoms	Ne
TC-DELL tipo lempoms	Ne
TC-F tipo lempoms	Ne
TC-L tipo lempoms	Ne
TC-QEL tipo lempoms	Ne
TC-S tipo lempoms	Ne
TC-SEL tipo lempoms	Ne
TC-T tipo lempoms	Ne
TC-TEL tipo lempoms	Ne
T-R tipo lempoms	Ne
T-U tipo lempoms	Ne
Aukštis [mm]	107
Korpusas	Metalinis korpusas
Kelių galingumų modelis	Ne

Nėra reguliavimo	Taip
Elektroaugos klasė	I
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	2000 - 2000
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1 - 1
Su nulankstymo apsauga	Ne