



QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5 1X35/49/80 DIM

Balastas

16583

KLASIFIKACIJA

Grupė	Apšvietimo valdymas
Klasė	Balastai
Pavadinimas	QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T5 1X35/49/80 DIM
Gamintojas	OSRAM
Serija	QUICKTRONIC® INTELLIGENT DALI DIM T
Tipas	QTi DALI 1X35/49/80 DIM
EAN	4050300870342
Gamintojo kodas	4050300870342

PARAMETRAI

Nominali įtampa [V]	220 - 240
Ilgis [mm]	360
Plotis [mm]	30
Versija	Elektroninis
Tinka galingumui (1 lempa) [W]	35 - 80
Apsaugos klasė (IP)	IP20
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Taip

Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Yes
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
HI tipo lempoms	Taip
HM tipo lempoms	Ne
HS tipo lempoms	Ne
LS tipo lempoms	Ne
T16 tipo lempoms	Taip
T16-R tipo lempoms	Ne
T26 tipo lempoms	Taip
T38 tipo lempoms	Ne
T7 tipo lempoms	Yes
TC-D tipo lempoms	Taip
TC-DD tipo lempoms	Taip
TC-DELL tipo lempoms	Taip
TC-F tipo lempoms	Taip
TC-L tipo lempoms	Taip
TC-QEL tipo lempoms	Ne
TC-S tipo lempoms	Taip
TC-SEL tipo lempoms	Taip
TC-T tipo lempoms	Taip
TC-TEL tipo lempoms	Taip
T-R tipo lempoms	Taip
T-U tipo lempoms	Taip
Aukštis [mm]	21
Korpusas	Metalinis korpusas

Kelių galingumų modelis	Taip
Nėra reguliavimo	Ne
Elektrosaugos klasė	I
Tinka sekancio galingumo lempoms [W]	35 - 35
Tinka sekanciam lempų kiekiui	1 - 1
Su nulankstymo apsauga	Ne