

Bulkhead AHOI E27 Alu Nickel Oval IP64

Lubų/sienų šviestuvai

27614



BAI Bulkhead AHOI E27 Alu Nickel Oval IP64 Outdoor CLI Max 60W 50cm Cable 3x0.75mm² Nautical Ship Light Bulleye / Bullseye

The nostalgic ship lamp is back from never having been away. This ageless bulkhead, bullseye, bully as it is often called is made in vintage colours and materials to maintain the original look. Since it is rated IP64 (waterproof) this timeless fixture can both be used indoor and outdoor. It can both be mounted on wall and ceiling. The AHOI comes with a 3x0,75mm² 50cm cable but without a lamp inside.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Bulkhead AHOI E27 Alu Nickel Oval IP64
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum ceiling/wall
Tipas	Bulkhead AHOI
EAN	8714681419656
Gamintojo kodas	141965

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	60
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spinduliavimo kampas	Atvira/difuzinė šviesa
Ilgis [mm]	197
Plotis [mm]	136
Lempos tipas	LED keičiama
Korpuso spalva	Nikelio
Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²]	0.75

Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP64
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	110
Atsparumas smūgiams	IK02
Lempų lizdai	E27
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D	Ne
Gaubto medžiaga	Struktūrizuotas stiklas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Elektroapsaugos klasė	I

Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	1 - 60
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	Nereikalinga
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne