

Wall Lamp Outdoor 1x GU10 Anthracite D-shape IP44



Lubų/sienų šviestuvai

27765

BAI Wall Lamp Outdoor 1x GU10 Anthracite D-shape Alu Black IP44 IK06 68x92x81mm

A contemporary and timeless aluminum wall lamp in D-shape hemisphere for outdoor use (IP44). The fixture has a GU10 lampholder at the bottom of the fixture and is supplied without a light source. Max 35W. RAL7016. Because it gives a nice grazing light on the wall, it creates a cozy atmosphere on your terrace or at the front door. 220-240V AC. Ambient temperature: -20°C to +45°C.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	Wall Lamp Outdoor 1x GU10 Anthracite D-shape IP44
Gamintojas	BAI
Serija	BaiLum ceiling/wall
Tipas	Outdoor GU10
EAN	8714681451090
Gamintojo kodas	145109

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	35
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°
Ilgis [mm]	81
Plotis [mm]	68
Aplinkos temperatūrų diapazonas pagal IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 45
Lempos tipas	LED keičiama
Korpuso spalva	Antracito

Jungties tipas	Kontaktai su varžtais
Valdiklis komplektuojamas	Ne
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP44
Apsaugos klasė (NEMA)	Kita
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	92
Atsparumas smūgiams	IK06
Lempų lizdai	GU10
Šviesos difuzorius	Nenurodyta
Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Skaidrus plastikas
Korpuso medžiaga	Aliumininis
Nėra reguliavimo	Taip
Kontaktų skaičius	3
Elektroapsaugos klasė	00000
Elektroapsaugos klasė	I

Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Ne
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka sekančio galingumo lempoms [W]	35 - 35
Tinka montavimui linija	Ne
Tinka sekančiam lempų kiekiui	1
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Taip
Maitinimo šaltinio tipas	Nereikalinga
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Pajungimo tipas	Be praeinamo jungimo
Su ventiliacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Ne
Su judesio jutikliu	Ne