



Pendant Lima E27 Wood 1.5M 2C Black/White

Pakabinamas šviestuvas

40647

BAI Pendant Light Lima E27 Wood with 1.5M Textile Cable Black/White 2x0.75mm² and Ceiling Cup Silver CLII Max 60W

The Lima pendant set consists of a metal chrome ceiling cup, a black and white textile iron cord of 1.5 m and a lamp holder made of wood. Inside the lamp holder is a plastic sleeve to fix an E27 lamp.

KLASIFIKACIJA

| | |
|-----------------|---|
| Grupė | Šviestuvai |
| Klasė | Pakabinami šviestuvai |
| Pavadinimas | Pendant Lima E27 Wood 1.5M 2C Black/White |
| Gamintojas | BAI |
| Serija | BaiLum pendant |
| Tipas | Nature Lima |
| EAN | 8714681414811 |
| Gamintojo kodas | 141481 |

PARAMETRAI

| | |
|---|--------------|
| Nominali įtampa [V] | 220 - 220 |
| Įtampos tipas | AC |
| Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm] | 0 |
| Diametras [mm] | 100 |
| Ilgis [mm] | 0 |
| Plotis [mm] | 42 |
| Lempos tipas | LED keičiama |
| Korpuso spalva | Ruda |
| Laidininko skerspjūvio plotas [mm ²] | 0.75 |

| | |
|---|--------------|
| Valdiklis komplektuojamas | Ne |
| Apsaugos klasė (IP) | IP20 |
| Reguliavimas 0-10 V | Ne |
| Reguliavimas 1-10 V | Ne |
| Reguliavimas DALI | Ne |
| Reguliavimas DMX | Ne |
| Reguliavimas DSI | Ne |
| Reguliavimas GPRS | Ne |
| Reguliuojantis tinklo jungiklis | Ne |
| Tinklo įtampos reguliavimas | Ne |
| Gamintojo pritemdymo sistema | Ne |
| Krintančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Kylančio fronto fazės reguliavimas | Ne |
| Integruotas reguliavimo potenciometras | Ne |
| Reguliavimo programavimas | Ne |
| Reguliavimas radijo bangomis | Ne |
| Sinusoidės amplitudės reguliavimas | Ne |
| Reguliavimas prisilietimu | Ne |
| Reguliavimas mygtuku | Ne |
| Reguliavimas Zigbee | Ne |
| Tiesioginis/netiesioginis proporcinis atskiras reguliavimas | Ne |
| Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11 | Nenurodyta |
| Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1 | Ne |
| Aukštis/gylis [mm] | 74 |
| Atsparumas smūgiams | IK02 |
| Lempų lizdai | E27 |
| Šviesos srautas | Tiesioginis |
| Šviesos skleidimas | Simetrinis |
| Šviestuvai su ribota paviršiaus temperatūra su ženklu D | Ne |
| Gaubto medžiaga | Be dangtelio |
| Korpuso medžiaga | Kita |
| Nėra reguliavimo | Taip |
| Kontaktų skaičius | 2 |
| Pakabuko ilgis [mm] | 1500 - 1500 |
| Elektroaugos klasė | II |
| Reflektorius | Nenurodyta |
| Tinka avariniam apšvietimui | Ne |
| Tinka sekancio galingumo lempoms [W] | 60 - 60 |

| | |
|--|-----------------------------|
| Tinka montavimui linija | Ne |
| Tinka sekančiam lempų kiekiui | 1 |
| Pakabinimo elementai tiekiami kartu su gaminiu | Taip |
| Maitinimo šaltinio tipas | Nereikalinga |
| Tinklelio tipas | Nenurodyta |
| Pajungimo tipas | Tinka praeinamam pajungimui |
| Su šviesos šaltiniu | Ne |