

TUN LED Mariner ST 22W 840 2650lm IP65

Lubų/sienų šviestuvai

59875



TUN LED Mariner ST 22W 840 2650lm 220-240V IP65 IK08 72x600x58mm 50.000h Waterproof LED luminaire

This fixture has a simple but attractive design, that makes it suitable for applications in commercial, residential or industrial environments. It is an energy-efficient, long-life, low maintenance alternative to traditional fluorescent waterproof fixtures.

KLASIFIKACIJA

Grupė	Šviestuvai
Klasė	Lubų/sienų šviestuvai
Pavadinimas	TUN LED Mariner ST 22W 840 2650lm IP65
Gamintojas	Tungsram
Serija	LED Integrated Mariner
Tipas	Mariner Standard
EAN	5994100094293
Gamintojo kodas	93120925

PARAMETRAI

Maksimalus sistemos galingumas [W]	22
Nominali įtampa [V]	220 - 240
Įtampos tipas	AC
Spalvinė temperatūra [K]	4000 - 4000
Šviesos spalva	Balta
Spalvų atkūrimo koeficientas CRI	80-89
Vardinis šviesos srautas pagal IEC 62722-2-1 [lm]	2650
Šviestuvo efektyvumas [lm/W]	110
Spinduliavimo kampas	Labai platus kampas daugiau nei 80°

Išorinis diametras [mm]	0
Įmontavimo diametras [mm]	0
Ilgis [mm]	600
Plotis [mm]	72
Įmontavimo plotis [mm]	0
Lempos tipas	Nekeičiamas LED
Įmontavimo aukštis/gylis [mm]	0
Įmontavimo ilgis [mm]	0
Korpuso spalva	Balta
Valdiklis komplektuojamas	Taip
Šviestuvą galima uždengti šilumą izoliuojančia medžiaga	Ne
Apsaugos klasė (IP)	IP65
Reguliavimas 0-10 V	Ne
Reguliavimas 1-10 V	Ne
Reguliavimas DALI	Ne
Reguliavimas priklausomas nuo valdiklio	Ne
Reguliavimas DMX	Ne
Reguliavimas DSI	Ne
Reguliavimas GPRS	Ne
Reguliuojantis tinklo jungiklis	Ne
Tinklo įtampos reguliavimas	Ne
Gamintojo pritemdymo sistema	Ne
Krintančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Kylančio fronto fazės reguliavimas	Ne
Integruotas reguliavimo potenciometras	Ne
Reguliavimo programavimas	Ne
Reguliavimas radijo bangomis	Ne
Sinusoidės amplitudės reguliavimas	Ne
Reguliavimas prisilietimu	Ne
Reguliavimas mygtuku	Ne
Reguliavimas Zigbee	Ne
Atsparumo liepsnai bandymai pagal IEC 60695-2-11	Nenurodyta
Testavimo darbo vietos apšvietimui pagal EN 12464-1	Ne
Aukštis/gylis [mm]	58
Atsparumas smūgiams	IK08
Lempų lizdai	Kita
LED pastovi vardinė srovė [mA]	166 - 166
Šviesos difuzorius	Kita

Šviesos srautas	Tiesioginis
Šviesos skleidimas	Simetrinis
Gaubto medžiaga	Baltas plastikas
Korpuso medžiaga	Kita
Nėra reguliavimo	Taip
Galios faktorius	0.5
Elektroaugos klasė	I
Tinka įmontavimui	Ne
Tinka montavimui ant lubų	Taip
Tinka avariniam apšvietimui	00000
Tinka avariniam apšvietimui	Ne
Tinka montavimui linija	Taip
Tinka sekančiam lempų kiekiui	0
Tinka montavimui ant paviršiaus	Taip
Tinka montavimui pakabinant	Ne
Tinka montavimui ant sienos	Ne
Maitinimo šaltinio tipas	LED srovės valdiklis
Tinklelio tipas	Nenurodyta
Su ventilacijos plyšiais	Ne
Su šviesos jutikliu	Ne
Su šviesos šaltiniu	Taip
Su judesio jutikliu	Ne